

OAKLEY USA
One Icon
Foothill Ranch California 92610
1 800 403 7449

OAKLEY AFRICA
Oakworth Drive, Humewood
Port Elizabeth 6001
South Africa
+27 41 501 0200

OAKLEY BRASIL
Cidade Jardim
São Paulo - SP
05670-000 Brasil
+55 11 3038 9999

OAKLEY CANADA
2660 Diab St-Laurent
Quebec H4S 1E8
1 800 448 9714

OAKLEY EUROPE
Immeuble Cap West
15 allée de l'Europe
92588 Clichy Cedex
France
+33 1 41 27 81 81

OAKLEY GMBH
Carl-Zeiss-Ring 7A
D-85737 Ismaning Germany
+49 89 99650 4100

OAKLEY JAPAN
MT2 Bldg., 1-12-23 Mita
Meguro-ku, Tokyo
153-0062
+81 3 3716 9300

OAKLEY MEXICO INC., S.A. DE C.V.
Camino Cuajimalpa-Palo Solo No. 7
Col. Hacienda de las Palmas
Huixquilucan, Edo. de Mexico
C.P. 52765
+52 5 247 0310

OAKLEY SOUTH PACIFIC
Level 4, 49-51 Malop Street
Geelong Victoria 3220
Australia
+61 3 5225 4100

OAKLEY UK LTD.
Icon House Icknield Way
Letchworth Garden City
Herts SG6 1GD United Kingdom
+44 1462 475 400



On cover: Eric Geiselman is wearing Gascan in Matte Black / Black Iridium Polarized
Lexan® is General Electric 社の登録商標です。
Windows® is Microsoft Corporation 社の登録商標です。
Mac® is Apple Computer 社の登録商標です。
©は米国及びその他諸外国での登録商標を表しています。
5/05 32-967



OAKLEY
EYEWEAR CATALOG 2005 - 2006



TABLE OF CONTENTS

Thump	2	Polarized	18
Hatchet	4	Romeo 2	20
Magnesium Switch	4	Juliet	20
Riddle	5	Penny	21
Gascan	5	XX X Metal	21
Plate	6	Half Jacket XLJ	22
Splice	6	Half Jacket	22
Unknown	7	Bottlecap	23
Minute	7	Water Jacket	23
Dartboard	8	Racing Jacket	23
Dartboard L	8	M Frame	24
Zero	9	Golf Specific M Frame	24
Valve	9	Golf Specific M Frame Array	24
XX	10	Polarized M Frame	25
Fives 2.0	10	Baseball Specific M Frame Array	25
Monster Dog	11	Pro M Frame Shooting Array	25
Monster Doggle	11	Crowbar Snow	27
Crosshair	12	Wisdom	27
Half Wire	12	A Frame	28
Whisker	13	XS O Frame Snow	28
Big Square Wire	13	O Frame Snow	29
A Wire	14	Crowbar MX	30
Square Wire	14	MX Series	31
Why 8.0	14	XS MX O Frame	32
Why 8.1	15	H2O Pro Frame	32
Why 8.2	15	Accessories	33
Haylon	16	Lens Transmission	34
Teaspoon	16	Goggle Transmission	35
Fate	17	Eyewear Technology	36
XS Fives	17		

*製品の仕様やデザインは予告なく変更する場合がございます。
*商品、及び正規取扱店についてはオークリージャパンカスタマーサービス：0120-009-146へお問い合わせ下さい。オフィシャルウェブサイト oakley.jp でもご覧になれます。
*写真、文章等の無断転写・転用、及び加工は禁止致します。
*表示価格は全て税込価格です。



OAKLEY THUMP

A MUSIC REVOLUTION. NO STRINGS ATTACHED.

世界初のデジタルオーディオアイウェア、 OAKLEY THUMP™。オーディオシステム全てを小さなフレームに内蔵することで、身体にまわりつくコードやケーブルを一切排除。光学性能に優れたアイウェアと最先端のデジタル・オーディオエンジンが究極のサウンドを奏でる。ポータブルミュージックの常識を超えたギアがついに登場。128MBとポラライズド偏光レンズ搭載の256MBの2種類からなる全7タイプで展開中。

OAKLEY THUMP®はデジタルミュージックユーザーには欠かすことのできないマストアイテムです。今すぐ聴きたい音楽のためにデザインされたOAKLEY THUMP®は、高速USBコネクタでパソコンからMP3などのファイルのダウンロードも簡単かつスピーディー。ビットレートによって60曲以上もの音楽をケーブルやコードを通さずに、じかにプレイヤー本体から楽しめます。そして何より忘れてならないのが、既に身に付けているアイウェアたったひとつで音楽を聴けるという点です。長く邪魔なコードや、動くたびにポケットの中で揺すられるミュージックプレイヤーなどを持ち歩く必要すらありません。人類が描いていた理想的なデジタルミュージックアイウェアOAKLEY THUMP®がついに現実のものとなりました。

- TOTAL MUSIC FREEDOM 邪魔で絡まるコードを必要としない完全なハンズフリー
- ACOUSTIC FIDELITY 最高音質でピュアなデジタルサウンド
- ADAPTABILITY 状況によって外音と音楽のバランスを取りやすい3ウェイポジショニングでユーザーにフィットするアジャスタブルスピーカー
- ENDURANCE 最大連続再生約6時間の充電式内蔵リチウムイオンポリマー電池
- CONVENIENCE 携帯での通話中や室内での使用時など、利便性を考慮したフリップアップ式の高性能スピーカーとオークリー純正レンズ
- VERSATILITY パソコンとの接続はUSBケーブル1本で。Windows®でもMac®でも音楽ファイルだけでなく、あらゆるファイルもドラッグアンドドロップで簡単に保存が可能
- DURABILITY フラッシュメモリ採用で音飛びを完全ガード。様々なアクティビティーにクリアなサウンドで完全対応
- INTUITIVE CONTROLS 早送り・巻戻しや音量のコントロールも片手で簡単操作。イコライザーやランダムプレイ機能も搭載
- CLARITY XYZ Optics®レンズテクノロジーがあらゆる角度でクリアな視界を実現
- UV FILTERING 特許素材のPlutonite®レンズが有害な紫外線を100%カット

			
NIGHT CAMO / BLK IRID. POLARIZED 256 MB 05-154 ¥57,750	BLACK / BLK IRID. POLARIZED 256 MB 05-150 ¥57,750	"LIL JON" RED CAMO / BLK IRID. POLARIZED 256 MB 12-683 ¥63,000	TORTOISE / GOLD IRID. POLARIZED 256 MB 05-152 ¥57,750



軽量O-Matter®フレーム素材で、
長時間の着用も快適

ピボット式スピーカーが
優れたフィット感を実現

OAKLEY THUMP®は128MBまたは256MB
フラッシュメモリ採用で音飛びを
完全ガード

XYZ Optics®特許レンズテクノロジーは、あらゆる方向から降り注ぐ太陽光、
風や衝撃などから眼をしっかりと保護し、大きくカーブのついたレンズの
エッジ周辺でさえも、クリアな視界を実現

フリップアップ式レンズには、UVA、UVB、UVCおよび有害な青色光線を100%
ブロックするオークリー独自のPlutonite®レンズ素材を採用

人間の耳に届く最高音域の
20 kHz まで幅広くカバーする
高性能スピーカー

周囲の音を聴きたい時に便利な跳ね上げ式の
エクステンダブル小型ブーム



コードが一切なく、耳の位置に合わせて自由にアジャストできるスピーカーは音楽と周辺音のバランスを楽にコントロールできます。
フリップアップ式レンズは優れたオプティクスで、 UVA、UVBを含むすべての有害な紫外線を100%カット。



RAW / ICE



MERCURY /
TITANIUM CLEAR



BROWN /
TITANIUM IRIDIUM



PEWTER /
BLACK IRIDIUM



RAW /
ICE



CARBON /
BLK IRID. POLARIZED



DUCATI
CARBON /
BLK IRIDIUM

HATCHET™ ¥37,800 – ¥45,150

LENS SPECIFICATIONS:

日本仕様の6ベースカーブ、XYZ Optics® レンズテクノロジー搭載、Plutonite® レンズ素材、Iridium®/ ポラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

独自の超軽量O-Luminum合金、メタルアイコン、汗や水分によってグリップ力の増すUnobtainium® 製イヤースックとノーズピース。日本人のフェイスシェイプに合わせた
ジャパンフィットO-Luminum製の超軽量アイウェア

※日本での展開カラーは表記と異なります。



MAG Ti / ICE



MAG DARK CARBIDE /
BLACK IRIDIUM
03-821
¥36,750



MAG Ti /
ICE
03-822
¥36,750

MAGNESIUM SWITCH™

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics® レンズテクノロジー搭載、Plutonite® レンズ素材、Iridium® レンズオプションのみ

FRAME SPECIFICATIONS:

超軽量Magnesium合金フレーム、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium® 製イヤースックとノーズピース。スプリングヒンジ構造で快適なフィッティング



TORTOISE / BRONZE POLARIZED



POLISHED WHITE /
BROWN GRADIENT
05-905J
¥18,900



POLISHED BLACK /
BLACK IRIDIUM
05-906J
¥18,900



BLACK CHERRY /
G30 BLACK
05-907J
¥18,900



ASH /
GREY POLARIZED
12-852J
¥29,400



TORTOISE /
BRONZE POLARIZED
12-851J
¥29,400



BROWN /
BROWN GRADIENT
05-908J
¥18,900

RIDDLE™

LENS SPECIFICATIONS:

Polaric Ellipsoid® ジオメトリー、XYZ Optics® レンズテクノロジー搭載、Plutonite® レンズ素材、Iridium®/ ポラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

O-Matter® フレーム、メタルアイコン、ファッションコンシャスなユーザーに向けたユニセックスモデル、ジャパンフィット

※日本での展開カラーは表記とは異なる場合がございます。

※2005年初夏発売予定。



POLISHED BLACK / BLACK GRADIENT



POLISHED BLACK /
BLACK GRADIENT
03-470
¥14,700



POLISHED BLACK /
GREY
03-471
¥13,650



POLISHED ROOTBEER /
BRONZE
03-472
¥13,650



BROWN TORTOISE /
BRONZE POLARIZED
12-855
¥24,150



MATTE BLACK /
BLK IRID. POLARIZED
12-856
¥25,200



POLISHED WHITE /
BLACK IRIDIUM
03-474
¥14,700

GASCAN™

LENS SPECIFICATIONS:

Polaric Ellipsoid® ジオメトリー、XYZ Optics® レンズテクノロジー搭載、Plutonite® レンズ素材、Iridium®/ ポラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

O-Matter® フレーム、メタルアイコン、太めのステムと大きめのデザインで存在感のあるニューモデル

※2005年初夏発売予定。



PLATINUM / 24K IRIIDIUM



DARK SILVER /
BLACK IRIIDIUM
03-850
¥29,400



PLATINUM /
24K IRIIDIUM
03-851
¥29,400

PLATE®

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®レンズ

FRAME SPECIFICATIONS:

O-Matter®サブフレームに超音波エネルギーで結合されたプレートと大きなメタルアイコンが独創的なデザインのモデル



BLACK / BLACK CHROME / BLACK IRIIDIUM



BLK / BLK CHROME /
BLACK IRIIDIUM
03-721J
¥27,300



BLK / GUNMETAL /
EMERALD
03-725J
¥28,350

SPLICE®

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

ツートーンのO-Matter®フレームパーツを316ステンレススチール製の錨型ビスで結合したデザイン。メタルアイコン、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium®製イヤースックとノーズピース。日本人のフェイスシェイプに合わせたジャパンフィットが快適な掛け心地を提供



POLISHED BLACK / BLACK IRIIDIUM



DARK GREY /
DARK GREY



PLATINUM /
GOLD IRIIDIUM



MATTE BLACK /
BLK IRIID. POLARIZED



POLISHED BLACK /
BLACK IRIIDIUM



BROWN TORTOISE /
BRONZE POLARIZED



ROOTBEER /
GOLD IRIIDIUM

UNKNOWN™

¥14,700 – ¥24,150

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®/ボラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

O-Matter®フレーム、メタルアイコン、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium®製イヤースック。日本人仕様のジャパンフィットモデルで、快適な掛け心地を実現。スポーツシーンからタウンユースまで幅広く対応のニューアイウェア

※日本での展開カラーは表記と異なります。



ROOTBEER / GOLD IRIIDIUM POLARIZED
参考商品



BLACK /
BLACK IRIIDIUM
04-081
¥17,850



FMJ 5.56 /
BLACK IRIIDIUM
04-086
¥23,625



CODE BLUE /
BLACK IRIIDIUM
04-094
¥17,850



ROOTBEER /
GOLD IRIID. POLARIZED
参考商品



PLATINUM /
GOLD IRIIDIUM
04-082
¥23,625



TANGERINE /
FLOWER PRINT
VR28 BLACK
04-509
¥21,000



METALLIC BLACK /
BLK IRIID. POLARIZED
04-085
¥28,350



PEARL /
BLACK IRIIDIUM
04-093
¥17,850

MINUTE®

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/ボラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

O-Matter®フレーム、メタルアイコン、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium®製イヤースック。小さめの顔にフィット。シンプルなスタイルでスポーツからタウンユースまで対応



POLISHED BLACK / BLACK IRIIDIUM



POLISHED BLACK /
BLACK IRIIDIUM
05-112
¥17,850

BROWN TORTOISE /
GOLD IRI. POLARIZED
12-921
¥28,350

MATTE BLACK /
GREY POLARIZED
12-927
¥27,300

HONEY /
BRONZE
05-114
¥16,800

DARTBOARD™

LENS SPECIFICATIONS:

Polaric Ellipsoid® ジオメトリー、XYZ Optics® レンズテクノロジー搭載、Plutonite® レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®/ボラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

ステンレススティール製ラグとノーズブリッジ、O-Matter® フレームのアクセントにはメタルアイコンまたはOakley スクリプトロゴ。オークリー初のシールドタイプのユニセックスライフスタイルサングラス



BLACK / BLACK GRADIENT



BLACK /
BLACK GRADIENT
05-116
¥17,850

POLISHED BLACK /
BLACK IRIIDIUM
05-115
¥17,850

BROWN TORTOISE /
BRONZE
05-117
¥17,850

PEARL /
PINK BLACK IRIIDIUM
05-118
¥17,850

DARTBOARD™ L

LENS SPECIFICATIONS:

Polaric Ellipsoid® ジオメトリー、XYZ Optics® レンズテクノロジー搭載、Plutonite® レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium® レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

ステンレススティール製ラグとノーズブリッジ、O-Matter® フレームのアクセントにはメタルアイコン。シールドタイプのユニセックスライフスタイルサングラス。スクウェアレンズシェイプ



CRYSTAL BLACK / BLACK IRIIDIUM

LENS CONFIGURATIONS



ZERO

ZERO S

ZERO



DUCATI
DARK GREY /
BLACK IRIIDIUM
12-864J
¥19,950



DARK GREY /
BLACK IRIIDIUM
05-286J
¥17,850



POLISHED BLACK /
G30 BLACK IRIIDIUM
05-285J
¥17,850



PLASMA /
BRONZE
05-287J
¥16,800



BLACK CHROME /
TITANIUM IRIIDIUM
05-288J
¥23,100



MATTE BLACK /
G30 PERSIMMON
05-284J
¥17,850

ZERO S



CRYSTAL BLACK /
BLACK IRIIDIUM
05-310J
¥17,850



DARK AMBER /
GOLD CLEAR IRIIDIUM
05-311J
¥17,850

ZERO™

LENS SPECIFICATIONS:

Polaric Ellipsoid® ジオメトリー搭載、XYZ Optics® レンズテクノロジー搭載、Plutonite® レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium® レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

O-Matter® テンプル、メタルアイコン、ロックイン Unobtainium® 製ノーズピース、汗や水分によってグリップ力が増す式 Unobtainium® 製イヤースック。ゼログラムのような掛け心地と広い視野、そしてスポーツシーンでのフィット感を重視したパフォーマンスアイウェア



BLACK / BLACK IRIIDIUM



BLACK /
BLACK IRIIDIUM
03-875J
¥18,900



BLUE /
BLACK IRIIDIUM
03-877J
¥18,900



BRONZE /
TITANIUM POLARIZED
03-878J
¥30,450



DARK GREY /
GREY
03-880J
¥16,800



BLACK /
BLK IRI. POLARIZED
12-837J
¥29,400

VALVE™

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics® レンズテクノロジー搭載、Plutonite® レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®/ボラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

メタル調ラグがアクセントのO-Matter® フレーム、メタルアイコン、汗や水分でグリップ力が増す Unobtainium® 製ノーズピース。日本人のフェイスシェイプに合わせたジャパンフィットモデル



BLACK / BLACK IRIIDIUM POLARIZED



XX™

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/ポラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

O-Matter®フレーム、メタルアイコン、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium®製イヤースックとノーズピース。シンプルなデザインでフィット感に優れたスタンダードモデル



DARK AMBER / BRONZE POLARIZED



FIVES® 2.0

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®/ポラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

O-Matter®フレーム、メタルアイコン。コンパクトなサイジングで小さめの顔にフィットするモデル



BROWN TORTOISE / BRONZE



MONSTER DOG™

LENS SPECIFICATIONS:


眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®/ポラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

O-Matter®フレーム、メタルアイコン。ラージサイズのレンズと太めのステムでフィット感のよいライフスタイルサングラス



WHITE / BLACK IRIIDIUM



MONSTER DOGGLE™

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®/ポラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

O-Matter®フレーム、メタルアイコン。縦38mm横60mmの顔を包み込む大きなレンズが特徴のライフスタイルサングラス



CHROME / VR28 BLACK IRIIDIUM



CROSSHAIR™

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®/ボラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

軽くフレックスのある0-5合金フレーム、メタルアイコン、汗や水分でグリップ力が増すUnobtanium®イヤースック。ファッションユースに最適なユニセックスモデル



TITANIUM / TITANIUM IRIIDIUM

LENS CONFIGURATIONS



HALF WIRE

HALF WIRE XL

HALF WIRE



HALF WIRE XL

HALF WIRE™

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/ボラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

0-5合金フレーム (05-790/05-791はチタニウムフレーム)、メタルアイコン、セミリムレスフレーム、汗や水分でグリップ力が増すUnobtanium®製イヤースック、スプリングヒンジ構造であらゆるユーザーに快適なフィット感を約束



BROWN / BRONZE POLARIZED



WHISKER™

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®/ボラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

軽くフレックスのある0-5合金フレーム、メタルアイコン、汗や水分でグリップ力が増すUnobtanium®イヤースック。あらゆるユーザーにフィットするタウンユースのニューワイヤー



CHROME / TITANIUM CLEAR IRIIDIUM



BIG SQUARE WIRE®

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/ボラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

0-5合金フレーム、メタルアイコン、Unobtanium®製イヤースック、スクウェアシェイブの大きなレンズとゆとりのあるスプリングヒンジ構造でユーザーを選ばないスタンダードモデル



A WIRE



A WIRE 2.0 SPRING HINGE



A WIRE®

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/ボラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

C-5合金フレーム（05-740はチタニウムフレーム）、特許素材Unobtainium®製イヤーソック、スプリングヒンジ構造オプション。細めのレンズシェイプでシャープな印象を与えるワイヤーモデル



SQUARE WIRE 2.0 SPRING HINGE



SQUARE WIRE®

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/ボラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

C-5合金フレーム（05-865はチタニウムフレーム）、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium®製イヤーソック、スプリングヒンジ構造オプション。スクウェアレンズシェイプであらゆるユーザーにフィットするワイヤースタンダードモデル



LENS CONFIGURATION



WHY 8.0



WHY™ 8.0

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®/ボラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

C-5合金ステムとノーズブリッジ、メタルアイコン、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium®製イヤーソック。洗練されたリムレスデザインのタウンユースアイウェア



LENS CONFIGURATION



WHY 8.1



WHY™ 8.1

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/ボラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

C-5合金ステムとノーズブリッジ、メタルアイコン、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium®製イヤーソック。洗練されたリムレスデザインのタウンユースアイウェア



LENS CONFIGURATION



WHY 8.2




WHY™ 8.2

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®レンズオプション、スクウェアレンズシェイプ

FRAME SPECIFICATIONS:

C-5合金ステムとノーズブリッジ、メタルアイコン、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium®製イヤーソック。洗練されたリムレスデザインのタウンユースアイウェア



CORK / VR28 GOLD IRIIDIUM



BLACKBERRY /
BLACK IRIIDIUM
05-929
¥27,300

ROOTBEER /
BRONZE POLARIZED
参考商品

CORK /
VR28 GOLD IRIIDIUM
05-928
¥27,300

HAYLON™

LENS SPECIFICATIONS:

6ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

日本人の顔に合わせたジャパンフィットO-Matter®フレーム、C-5合金ラグ、Oakleyスクリプトロゴ。フェミニンな印象を与えるレンズシェイプが特徴のライフスタイルアイウェア



LIGHT BRONZE / BLACK PERSIMMON IRIIDIUM



LIGHT BRONZE /
BLK PERSIMMON IRIID
05-781
¥23,100

PEWTER /
BLACK IRIIDIUM
05-785
¥23,100

SILVER /
EMERALD SLATE IRIID
05-784
¥24,150

SILVER /
BLK IRIID, POLARIZED
12-822
¥29,400

TEASPOON®

LENS SPECIFICATIONS:

6ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/ポラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

C-5合金フレーム、メタルアイコン、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium®製イヤースock、女性のためにデザインされたワイヤーモデル、明るめのカラーリングで展開



ROOTBEER / GOLD IRIIDIUM



ROOTBEER /
GOLD IRIIDIUM
03-751
¥15,750

POLISHED BLACK /
GREY
03-750
¥13,650

FATE®

LENS SPECIFICATIONS:

6ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

O-Matter®フレーム、メタルアイコン、またはOakleyスクリプトロゴ、女性のフェイスラインにあったフェミニンなシェイプのアイウェア



BLACK / BLUE IRIIDIUM



BLACK /
BLUE IRIIDIUM
03-450
¥10,500

BLUE /
BLACK IRIIDIUM
03-453
¥10,500

BERRY /
GREY
03-451
¥9,450

DARK AMBER /
BRONZE
03-452
¥9,450

XS FIVES®

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

O-Matter®フレーム、メタルアイコン、紛失防止用リリーシュオプション(別売)。ユースジェネレーションの眼を守るFives 2.0のコンパクトモデル





DARTBOARD™
BROWN TORTOISE / GOLD IRIIDIUM POLARIZED



WHY™ 8.2
BROWN / BRONZE POLARIZED



M FRAME™
STRIKE - MATTE BLACK / AMBER POLARIZED



MONSTER DOG™
POLISHED BLACK / BLACK IRIIDIUM POLARIZED




通常のレンズ



ポラライズド偏光レンズ

OAKLEY POLARIZED LENSES

- あらゆる角度からの視界をクリアで鮮明に保つXYZ Optics®レンズテクノロジーを採用したオークリーのポラライズド偏光レンズ
- 分子レベルで偏光フィルターとPlutonite®レンズ素材を融合するため非常に優れた解像度を実現
- 接着剤を一切使用しないインジェクションモールドの製造工程で液状のPlutonite®レンズ素材と偏光フィルターを粘結することにより、視界のかすみの原因を一掃



- 特許素材のPlutonite®をレンズに採用しているので衝撃に対する優れた耐久性を確保
- 加熱したモールドと接着剤で偏光フィルターとレンズを圧着する一般的な製造工程とは異なるため、あらゆる角度からの視界の歪みを最小限に抑える
- 全ての紫外線と有害な青色光を100%カットするPlutonite®レンズ素材

OAKLEY POLARIZED LENS TRANSMISSIONS

LIGHT GREY POLARIZED NEUTRAL TRANSMISSION Protection Index: 2 MEDIUM LIGHT 35%		BRONZE POLARIZED INCREASED CONTRAST Protection Index: 3 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT AVAILABLE IN PRESCRIPTION*** 15%	VR28® BLACK IRIIDIUM® POLARIZED INCREASED CONTRAST Protection Index: 3 EXTREMELY BRIGHT LIGHT AVAILABLE IN PRESCRIPTION*** 10%
AMBER POLARIZED INCREASED CONTRAST Protection Index: 2 FLAT TO MEDIUM LIGHT 30%		ICE IRIIDIUM® POLARIZED NEUTRAL TRANSMISSION Protection Index: 3 EXTREMELY BRIGHT LIGHT AVAILABLE IN PRESCRIPTION*** 9%	FIRE IRIIDIUM® POLARIZED INCREASED CONTRAST Protection Index: 3 EXTREMELY BRIGHT LIGHT 10%
AMBER BLACK IRIIDIUM® POLARIZED INCREASED CONTRAST Protection Index: 2 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT 18%		VR28® BLUE POLARIZED INCREASED CONTRAST Protection Index: 3 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT 14%	GOLD IRIIDIUM® POLARIZED* INCREASED CONTRAST Protection Index: 3 EXTREMELY BRIGHT LIGHT AVAILABLE IN PRESCRIPTION*** 9%
GREY POLARIZED NEUTRAL TRANSMISSION Protection Index: 3 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT AVAILABLE IN PRESCRIPTION*** 17%		EMERALD IRIIDIUM® POLARIZED NEUTRAL TRANSMISSION Protection Index: 3 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT 13%	BLACK IRIIDIUM® POLARIZED* NEUTRAL TRANSMISSION Protection Index: 3 EXTREMELY BRIGHT LIGHT AVAILABLE IN PRESCRIPTION*** 9%
VR28® POLARIZED* INCREASED CONTRAST Protection Index: 3 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT 16%		TITANIUM IRIIDIUM® POLARIZED INCREASED CONTRAST Protection Index: 3 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT 12%	

Protection Index
Index 2 : 平均的な太陽光線用
Index 3 : 強い太陽光線用



POLISHED / TITANIUM IRIDIUM



CARBON /
BLACK IRIDIUM
04-137
¥48,300



PLASMA /
GOLD IRIDIUM
04-138
¥48,300



POLISHED /
TITANIUM IRIDIUM
04-139
¥49,350



X-METAL /
BLK IRID, POLARIZED
12-687
¥56,700

ROMEO® 2

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/ポラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

X-Metal®チタン合金フレーム、メタルアイコン、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium®製イヤースock、ノーズピースとテンプルショック。

X-Metal®シリーズ初のセミリムレスデザインでワイドな視野を確保



CARBON / BLACK IRIDIUM



PLASMA /
ICE POLARIZED
参考商品



CARBON /
BLACK IRIDIUM
04-128
¥40,950



CARBON /
BLK IRID, POLARIZED
12-835
¥53,550



POLISHED /
FIRE POLARIZED
04-119
¥54,600



PLASMA /
ICE
04-114
¥40,950



PLASMA /
FIRE
04-113
¥42,000



PLASMA /
EMERALD
04-115
¥42,000



DUCATI
CARBON /
BLACK / RED
12-673
¥45,150

JULIET®

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/ポラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

X-Metal®チタン合金フレーム、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium®製イヤースock、ノーズピースとテンプルショック。あらゆるユーザーに

フィットする大きさとデザインのハイエンドモデル



TITANIUM / ICE



POLISHED /
BLACK IRIDIUM
04-131
¥44,100



TITANIUM /
ICE
04-130
¥44,100

PENNY®

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®レンズオプションのみ

FRAME SPECIFICATIONS:

X-Metal®チタン合金フレーム、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium®製イヤースock、スプリングヒンジ構造、小さめの顔へのフィット感を追求したモデル



24K / 24K IRIDIUM



TiO2 /
BLACK IRIDIUM
04-121
¥40,950



24K /
24K IRIDIUM
04-122
¥53,550

XX X METAL®

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®レンズオプションのみ

FRAME SPECIFICATIONS:

X-Metal®チタン合金フレーム、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium®製イヤースock、ノーズピースとテンプルショック。大きめのレンズサイズで

広くカバーするスタイル



HALF JACKET XLJ



HALF JACKET™ XLJ & HALF JACKET™

LENS SPECIFICATIONS:

光条件に応じたレンズ交換が可能な画期的なシステム、眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®/ボラライズド偏光レンズオプション、2種類のレンズシェイプと豊富なレンズカラー

FRAME SPECIFICATIONS:

O-Matter®フレーム、セミリムレスデザイン、メタルアイコン、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium®製イヤースックとノーズピース。あらゆるシーンで活躍するオールマイティなBTOプログラム展開モデル

HALF JACKET



BOTTLECAP™

LENS SPECIFICATIONS:

眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®ボラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

O-Matter®フレーム、メタルアイコン、タウンユースに最適なセミリムレスデザイン

※2005年初夏発売予定。



WATER JACKET



RACING JACKET



RACING JACKET PRO SERIES



WATER JACKET® & RACING JACKET®

LENS SPECIFICATIONS:


眼の球面に合わせた8.75ベースカーブ、XYZ Optics®レンズテクノロジー搭載、Plutonite®レンズ素材、Iridium®/ボラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

一体型構造O-Matter®ヒンジレスフレーム、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium®製イヤースックとノーズピース。フィット感に優れた大きめのフレームサイズで、アウトドアスポーツでのハイパフォーマンスを実現

NIGHT CAMO / BLACK IRIIDIUM

LENS CONFIGURATIONS



M FRAME® ¥19,425 – ¥31,500

LENS SPECIFICATIONS:


Polaric Ellipsoid® ジオメトリー、Plutonite® レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium® レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

O-Matter® フレーム、メタルアイコン、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium® 製イヤースockとノーズピース。プロレベルのスポーツシーンでもあらゆるユーザーにフィットし、最高のパフォーマンスを引き出してくれるアイウェア。BTOプログラム展開モデル

PLASMA / GOLD IRIIDIUM

LENS CONFIGURATIONS



GOLF SPECIFIC M FRAME® ¥19,425 – ¥32,550

LENS SPECIFICATIONS:


Polaric Ellipsoid® ジオメトリー、Plutonite® レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium® レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

O-Matter® フレーム、メタルアイコン、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium® 製イヤースockとノーズピース。数多くのトッププレイヤーが愛用しているオークリーのアイウェア、ベンチレーションを施したレンズが曇りを抑え、最高のプレイを引き出してくれる。BTOプログラム展開モデル

POLISHED BLACK / GREY POLARIZED
参考商品

LENS CONFIGURATIONS



POLARIZED M FRAME® ¥27,300 – ¥33,600

LENS SPECIFICATIONS:

Polaric Ellipsoid® ジオメトリー、Plutonite® レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium® レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

O-Matter® フレーム、メタルアイコン、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium® 製イヤースockとノーズピース。スポーツアイウェアのスタンダードモデルにポラライズド偏光レンズオプションが加わり、眩しい反射光から眼をプロテクトしてくれる

LENS CONFIGURATIONS



BASEBALL M FRAME ARRAY



BASEBALL SPECIFIC M FRAME® ARRAY
STRIKE® - BLACK FRAME / GREY / VR28

BASEBALL SPECIFIC M FRAME® ARRAY

LENS SPECIFICATIONS:

Polaric Ellipsoid® ジオメトリー、Plutonite® レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium® レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:


O-Matter® フレーム、メタルアイコン、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium® 製イヤースockとノーズピース

※日本未発売商品

LENS CONFIGURATIONS



PRO M FRAME SHOOTING ARRAY



PRO M FRAME® SHOOTING ARRAY

LENS SPECIFICATIONS:

Polaric Ellipsoid® ジオメトリー、Plutonite® レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium® レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

O-Matter® フレーム、メタルアイコン、汗や水分でグリップ力が増すUnobtainium® 製イヤースockとノーズピース

※日本未発売商品



テリー・ハーコンセンをはじめ、豪華なメンバーが出演するオークリーの
スノーボードビデオ「The Community Project」。2005年9月発売予定

METALLIC SILVER / PERSIMMON



METALLIC SILVER /
PERSIMMON,
H.I. PERSIMMON,
BLACK IRIIDIUM,
H.I. AMBER POLARIZED
G30, FIRE



CHEETAH /
PERSIMMON,
BLACK IRIIDIUM,
H.I. BLUE, VR28



CARBON FIBER /
PERSIMMON,
BLACK IRIIDIUM,
VR28, FIRE



METALLIC RED /
PERSIMMON,
H.I. PERSIMMON,
BLACK IRIIDIUM,
VR28 BLACK IRIIDIUM



MATTE BLACK /
PERSIMMON, H.I. BLUE,
H.I. PERSIMMON,
BLACK IRIIDIUM,
PINK IRIIDIUM, G30,
VR28 POLARIZED,
H.I. AMBER POLARIZED



CONCRETE /
PERSIMMON,
H.I. PERSIMMON,
BLUE IRIIDIUM,
G30,
H.I. BLUE



DARK BROWN /
PERSIMMON,
BLACK IRIIDIUM,
GOLD IRIIDIUM,
VR28 POLARIZED



PURPLE /
PERSIMMON,
H.I. PERSIMMON,
PINK IRIIDIUM,
H.I. BLUE



HOT PINK /
PERSIMMON,
BLACK IRIIDIUM,
PINK IRIIDIUM,
H.I. BLUE

CROWBAR™ SNOW ¥13,650 – ¥25,200

LENS SPECIFICATIONS:

Polaric Ellipsoid® ジオメトリーの球面デュアルベンチレーションレンズでワイドな視野を実現、優れた強度とXYZ Optics® レンズテクノロジーによる鮮明な視界を約束するPlutonite® レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®/ボラライズド偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

柔軟なO-Matter® フレーム、メタルアイコン、ジャパンフィットのトリプルレイヤーポーラーフォーム搭載、アウトリガーシステムによるO-Matter® ストラップアタッチメントがヘルメット着用時のフィット感を高めてくれる'05-'06 冬季登場のニュースノーゴーグル

TOAST / BLUE / VR28



POLISHED BLACK •
NEON GREEN /
PERSIMMON,
H.I. BLUE



WHISKEY /
PERSIMMON,
VR28,
GOLD IRIIDIUM,
BLACK IRIIDIUM,
VR28 POLARIZED



NEON GREEN CAMO /
BLACK IRIIDIUM,
YELLOW,
H.I. BLUE,
H.I. PERSIMMON



MATTE WHITE /
PERSIMMON,
PINK IRIIDIUM,
BLACK IRIIDIUM,
H.I. AMBER POLARIZED,
FIRE



TOAST • BLUE /
BLUE IRIIDIUM,
VR28
TOAST • ORANGE /
PERSIMMON,
FIRE



KHAKI /
PERSIMMON,
VR28 BLACK IRIIDIUM,
GOLD IRIIDIUM,
FIRE



MATTE BLACK • BLACK /
PERSIMMON,
BLACK IRIIDIUM,
H.I. BLUE,
PINK IRIIDIUM



POLISHED BLACK /
H.I. BLUE,
BLACK IRIIDIUM,
FIRE, G30,
PERSIMMON,
H.I. AMBER POLARIZED,
VR28 POLARIZED,
PINK



SATIN SILVER /
H.I. PERSIMMON,
VR28, H.I. BLUE,
BLACK IRIIDIUM,
BLACK IRIIDIUM,
PERSIMMON



PRIMER /
PERSIMMON,
VR28, H.I. BLUE,
BLACK IRIIDIUM



DUCATI EXCLUSIVE
RED • DARK GREY /
BLACK IRIIDIUM,
PERSIMMON

WISDOM™ ¥17,850 – ¥29,400

LENS SPECIFICATIONS:

Polaric Ellipsoid® ジオメトリー、曇りを最小限にとどめるデュアルベンチレーションレンズ、Plutonite® レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®/ボラライズド偏光レンズオプション、クリアでワイドな視界を実現

FRAME SPECIFICATIONS:

柔軟かつ耐久性に優れたO-Matter® フレーム、メタルアイコン、日本人のフェイスシェイプに合わせたジャパンフィットのトリプルレイヤーポーラーフォーム搭載、角度自在のストラップデザイン。雪山のあらゆるコンディション下で活躍するライダーのための最強スノーゴーグル

POLISHED BLACK / VR28 POLARIZED



A FRAME® ¥15,750 – ¥27,300

LENS SPECIFICATIONS:

Polaric Ellipsoid® ジオメトリー、曇りを最小限にとどめるデュアルベンチレーションレンズ、Plutonite® レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium®/偏光レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

柔軟かつ耐久性に優れたO-Matter® フレーム、日本人のフェイスシェイプに合わせたジャパンフィットのトリプルレイヤーポーラーフォーム搭載。ハイエンドモデルのスタンダードとなった3Dレンズのパイオニアモデル

PINK / PERSIMMON



XS O FRAME® SNOW ¥7,350


LENS SPECIFICATIONS:

曇りを最小限にとどめるデュアルベンチレーションレンズ、Lexan® レンズ素材

FRAME SPECIFICATIONS:

柔軟かつ耐久性に優れたO-Matter® フレーム、日本人のフェイスシェイプに合わせたジャパンフィットのデュアルレイヤーポーラーフォーム搭載。ユースや女性向けで小さめの顔にフィットする、ニュージェネレーションに捧げるスノーゴーグル

GREEN CAMO / PERSIMMON



O FRAME® SNOW

LENS SPECIFICATIONS:

曇りを最小限にとどめるデュアルベンチレーションレンズ、Lexan® レンズ素材、Iridium®/Non-Iridium® 交換レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

柔軟かつ耐久性に優れたO-Matter® フレーム、デュアルレイヤーポーラーフォーム搭載。あらゆる顔にフィットするオークリースノーゴーグルのスタンダードモデル





CROWBAR MX



CROWBAR MX PRO FRAME



CROWBAR™ MX ¥8,400 – ¥12,600

LENS SPECIFICATIONS:

Lexan®レンズ、Iridium®/Non-Iridium®レンズオプション、ティアオフシステム対応、アンチフォグ加工のクリアレンズ

FRAME SPECIFICATIONS:

柔軟なO-Matter®フレーム、顔に優しくフィットするフリースフォーム、耐久性に優れたO-Matter®ストラップアタッチメント、ユーザーのパフォーマンスを最大限に引き出すニューモクロスゴーグル

※2005年初夏発売予定。

PRO FRAME MX



O FRAME MX



L FRAME MX



MX SERIES ¥5,775 – ¥12,600

LENS SPECIFICATIONS:

ベンチレーションLexan®レンズ、Iridium®/Non-Iridium®レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:

柔軟かつ耐久性に優れたO-Matter®フレーム、トリプルレイヤーフリースフォーム搭載。あらゆる顔にフィットするモトクロス専用スタンダードゴーグル



ORANGE / CLEAR



XS MX 0 FRAME ¥4,200

LENS SPECIFICATIONS:
ペンチレーションLexan®レンズ

FRAME SPECIFICATIONS:
柔軟かつ耐久性に優れたO-Matter®フレーム、トリプルレイヤーフリースフォーム搭載。ユースや女性向けで小さめの顔にフィットするモトクロス専用ゴーグル、専用ティアオフも別売中
※日本未発売商品



CRYSTAL BLUE / GREY



H2O FRAME™ ¥6,825 – ¥12,600

LENS SPECIFICATIONS:
ペンチレーションLexan®レンズ、Iridium®/Non-Iridium®レンズオプション

FRAME SPECIFICATIONS:
柔軟かつ耐久性に優れたO-Matter®フレーム、水に浮きやすい構造のフェイスフォーム搭載。あらゆる顔にフィットするスタンダードゴーグル

SMALL SOFT VAULT®



BLACK
07-016
¥3,675

MEDIUM SOFT VAULT®



BLACK
07-005
¥4,200

LARGE SOFT VAULT®



BLACK
07-025
¥4,200

X METAL SOFT VAULT®



BLACK
07-027
¥6,300

LARGE HALF VAULT




BLACK
07-039
¥4,200

SMALL KEVLAR SOFT VAULT



BLACK KEVLAR
07-214
¥4,725
SILVER KEVLAR
07-215
¥4,725

HALF JACKET SOFT VAULT®



BLACK
07-376
¥4,200

M FRAME® ARRAY CASE



BLACK
07-015
¥5,250

GOGGLE CASE




BLACK
07-038
¥4,200

WISDOM GOGGLE CASE




BLACK
07-048
¥5,250

THE VAULT®




SILVER
07-007
¥6,825

WIRE VAULT



SILVER
07-011
¥6,825

X METAL VAULT



SILVER
07-019
¥8,400

METAL VAULT



SILVER
07-254
¥4,200

METAL VAULT LARGE



SILVER
07-255
¥4,725

SUNGLASS LENS TRANSMISSION

CLEAR NEUTRAL TRANSMISSION Protection Index: 0 VERY LOW LIGHT, INDOOR USE AVAILABLE IN PRESCRIPTION***	93%		G40™ INCREASED CONTRAST Protection Index: 2 MEDIUM LIGHT	40%		VR28® GOLD IRIIDIUM®* INCREASED CONTRAST Protection Index: 3 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	17%	
RUBY CLEAR* INCREASED CONTRAST Protection Index: 0 VERY LOW LIGHT, INDOOR USE	92%		LIGHT GREY NEUTRAL TRANSMISSION Protection Index: 2 MEDIUM LIGHT	39%		FIRE IRIIDIUM®* INCREASED CONTRAST Protection Index: 3 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT AVAILABLE IN PRESCRIPTION***	16%	
HIGH INTENSITY YELLOW INCREASED CONTRAST Protection Index: 0 FLAT TO VERY LOW LIGHT	90%		BLACK VIOLET IRIIDIUM®* INCREASED CONTRAST Protection Index: 2 MEDIUM LIGHT	38%		BLUE IRIIDIUM®* INCREASED CONTRAST Protection Index: 3 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	15%	
HIGH INTENSITY BLUE™ INCREASED CONTRAST Protection Index: 0 FLAT TO VERY LOW LIGHT	86%		VR50™ GOLD IRIIDIUM®* INCREASED CONTRAST Protection Index: 3 MEDIUM LIGHT	35%		RUBY IRIIDIUM®* NEUTRAL TRANSMISSION Protection Index: 1 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	14%	
PERSIMMON INCREASED CONTRAST Protection Index: 1 FLAT TO LOW LIGHT AVAILABLE IN PRESCRIPTION***	61%		G30™* INCREASED CONTRAST (GOLF SPECIFIC) Protection Index: 2 FLAT TO MEDIUM LIGHT AVAILABLE IN PRESCRIPTION***	30%		EMERALD IRIIDIUM®* NEUTRAL TRANSMISSION Protection Index: 3 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT AVAILABLE IN PRESCRIPTION***	13%	
HIGH INTENSITY PERSIMMON™ INCREASED CONTRAST Protection Index: 2 FLAT TO MEDIUM LIGHT	59%		VR28® INCREASED CONTRAST Protection Index: 2 FLAT TO MEDIUM LIGHT AVAILABLE IN PRESCRIPTION***	28%		GOLD IRIIDIUM®* INCREASED CONTRAST Protection Index: 3 EXTREMELY BRIGHT LIGHT AVAILABLE IN PRESCRIPTION***	12%	
VIOLET INCREASED CONTRAST Protection Index: 1 FLAT TO LOW LIGHT	55%		G26™*** INCREASED CONTRAST (SHOOTING SPECIFIC) Protection Index: 2 FLAT TO MEDIUM LIGHT	26%		DARK BRONZE NEUTRAL TRANSMISSION Protection Index: 3 EXTREMELY BRIGHT LIGHT	12%	
G30™ PERSIMMON INCREASED CONTRAST Protection Index: 1 FLAT TO LOW LIGHT	54%		G30™ BLACK IRIIDIUM®* INCREASED CONTRAST Protection Index: 2 MEDIUM LIGHT	25%		TITANIUM IRIIDIUM®* INCREASED CONTRAST Protection Index: 3 EXTREMELY BRIGHT LIGHT	10%	
TITANIUM CLEAR™ NEUTRAL TRANSMISSION Protection Index: 1 LOW LIGHT	54%		EMERALD SLATE IRIIDIUM®* NEUTRAL TRANSMISSION Protection Index: 2 MEDIUM LIGHT	24%		ICE IRIIDIUM®* NEUTRAL TRANSMISSION Protection Index: 3 EXTREMELY BRIGHT LIGHT AVAILABLE IN PRESCRIPTION***	10%	
VR50™ INCREASED CONTRAST Protection Index: 1 FLAT TO LOW LIGHT	50%		SLATE IRIIDIUM®* NEUTRAL TRANSMISSION Protection Index: 2 MEDIUM LIGHT AVAILABLE IN PRESCRIPTION***	23%		BLACK IRIIDIUM®* NEUTRAL TRANSMISSION Protection Index: 3 EXTREMELY BRIGHT LIGHT AVAILABLE IN PRESCRIPTION***	10%	
VR50™ EMERALD IRIIDIUM®* INCREASED CONTRAST Protection Index: 1 FLAT TO LOW LIGHT	46%		BRONZE NEUTRAL TRANSMISSION Protection Index: 2 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	22%		DARK GREY NEUTRAL TRANSMISSION Protection Index: 3 EXTREMELY BRIGHT LIGHT	10%	
BLUE-BLACK IRIIDIUM®* INCREASED CONTRAST Protection Index: 1 FLAT TO LOW LIGHT	44%		GREY NEUTRAL TRANSMISSION Protection Index: 2 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT AVAILABLE IN PRESCRIPTION***	18%				
BLACK PERSIMMON IRIIDIUM®* INCREASED CONTRAST (GOLF SPECIFIC) Protection Index: 1 FLAT TO LOW LIGHT	44%		VR28® BLACK IRIIDIUM™ INCREASED CONTRAST Protection Index: 2 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT AVAILABLE IN PRESCRIPTION***	18%				

Protection Index (Pr EN1836 規格準拠)
Index 0: 室内～弱い太陽光線用
Index 1: 弱い～平均的な太陽光線用
Index 2: 平均的な太陽光線用
Index 3: 強い太陽光線用

• イリジウムレンズコーティングは眩しさを抑えたと同時に、あらゆる天候や光条件の中で光透過率と色の認識のバランスを整えてくれます。

*** 右記のシェーディング機能は搭載されたレンズです。運転やその他のスポーツには適していませんのでご使用をお控え下さい。目までの距離はご注意ください。

*** オークリー専用レンズの光透過率は各チャート内容と異なります。

• 上記のレンズイメージカラーは、実際のレンズカラーと多少異なる場合がございます。

GOGGLE LENS TRANSMISSION

MX GOGGLES (PRO / O / L / H20 / YOUTH FRAMES) SINGLE NON-VENTED LEXAN			SNOW GOGGLES (A FRAME / WISDOM) DUAL VENTED PLUTONITE			SNOW GOGGLES (O / YOUTH / E / L FRAMES) DUAL VENTED LEXAN		
CLEAR NEUTRAL CONTRAST Protection Index: 0 VERY LOW LIGHT	90%		CLEAR NEUTRAL CONTRAST Protection Index: S0 VERY LOW LIGHT	83%		CLEAR INCREASED CONTRAST Protection Index: S0 VERY LOW LIGHT	81%	
NO FOG-CLEAR NEUTRAL CONTRAST Protection Index: 0 VERY LOW LIGHT	88%		HIGH INTENSITY BLUE™ INCREASED CONTRAST Protection Index: S0 FLAT TO VERY LOW LIGHT	81%		PERSIMMON INCREASED CONTRAST Protection Index: S1 FLAT TO LOW LIGHT	55%	
HIGH INTENSITY YELLOW INCREASED CONTRAST Protection Index: 1 FLAT TO LOW LIGHT	75%		HIGH INTENSITY PERSIMMON™ INCREASED CONTRAST Protection Index: S1 FLAT TO LOW LIGHT	63%		GOLD IRIIDIUM®* INCREASED CONTRAST Protection Index: S2 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	22%	
PERSIMMON INCREASED CONTRAST Protection Index: 1 FLAT TO LOW LIGHT	62%		PERSIMMON INCREASED CONTRAST Protection Index: S1 FLAT TO LOW LIGHT	62%		BLACK IRIIDIUM®* NEUTRAL CONTRAST Protection Index: S3 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	15%	
FIRE IRIIDIUM®* INCREASED CONTRAST Protection Index: 1 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	52%		PINK IRIIDIUM®* INCREASED CONTRAST Protection Index: S1 FLAT TO MEDIUM LIGHT	57%		SNOW GOGGLES (E FRAME ONLY) SINGLE VENTED LEXAN		
GREY NEUTRAL CONTRAST Protection Index: 1 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	50%		VR50™ INCREASED CONTRAST Protection Index: S1 FLAT TO MEDIUM LIGHT	50%		CLEAR NEUTRAL CONTRAST Protection Index: S0 VERY LOW LIGHT	90%	
ICE IRIIDIUM®* NEUTRAL CONTRAST Protection Index: 2 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	42%		G30™ INCREASED CONTRAST Protection Index: S2 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	30%		PERSIMMON INCREASED CONTRAST Protection Index: S1 FLAT TO LOW LIGHT	62%	
HIGH INTENSITY PERSIMMON™ INCREASED CONTRAST Protection Index: 2 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	32%		BLUE IRIIDIUM®* INCREASED CONTRAST Protection Index: S2 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	30%		(Snow) Protection Index (Pr EN 124 規格準拠) Index S0: 室内～弱い太陽光線用 Index S1: 弱い～平均的な太陽光線用 Index S2: 平均的な太陽光線用 Index S3: 強い太陽光線用 (MX Protection Index (Pr EN 1336 規格準拠) Index 0: 室内～弱い太陽光線用 Index 1: 弱い～平均的な太陽光線用 Index 2: 平均的な太陽光線用		
VR28® INCREASED CONTRAST Protection Index: 2 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	28%		VR28® INCREASED CONTRAST Protection Index: S2 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	28%		* イリジウムレンズコーティングは眩しさを抑えたと同時に、あらゆる天候や光条件の中で光透過率と色の認識のバランスを整えてくれます。 • 全ての OAKLEY ゴーグルは、あらかじめ曇り止め処理が施されています。 • 全ての OAKLEY ゴーグルは、あらかじめ曇り止め処理が施されています。 • ゴーグルは、軽い物が壊れた際や、レンズがフレームに固定されていない場合において等、全ての障害から着用者を守るようには設計されています。 • 上記のレンズイメージカラーは、実際のレンズカラーと多少異なる場合がございます。		
BLACK IRIIDIUM®* NEUTRAL CONTRAST Protection Index: 2 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	25%		HIGH INTENSITY AMBER POLARIZED INCREASED CONTRAST Protection Index: S2 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	25%				
DARK GREY NEUTRAL CONTRAST Protection Index: 2 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	24%		GOLD IRIIDIUM®* INCREASED CONTRAST Protection Index: S2 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	20%				
GOLD IRIIDIUM®* INCREASED CONTRAST Protection Index: 2 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	23%		BLACK IRIIDIUM®* NEUTRAL CONTRAST Protection Index: S2 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	18%				
PLUTONITE® LENS MATERIAL: PLUTONITE レンズ素材: 超軽量 PLUTONITE レンズ素材は軽質な視界、そして衝撃と紫外線に対する優れた保護性を特徴です。レンズ素材自体が UV-A, UV-B, UV-C 4 波長に有害な紫外光を 100% カットする機能を持っているため、レンズ表面に傷がついてもその機能が劣化することはありません。PLUTONITE は OAKLEY の革新的デザインとテクノロジーが認められたパフォーマンスレベルに見合う唯一のレンズマテリアルなのです。			FIRE IRIIDIUM®* INCREASED CONTRAST Protection Index: S3 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	16%				
POLARIC ELLIPSOID™: POLARIC ELLIPSOID シールドタイプのアイウェアに採用されている POLARIC ELLIPSOID レンズテクノロジーは、あらゆる角度からの視界の歪みを最小限に抑え、広く鮮明な視界を実現し、正面や横、上から注ぎ込む太陽光線や風、そして衝撃からも目をしっかりと守ってくれます。			VR28® POLARIZED INCREASED CONTRAST Protection Index: S3 MEDIUM TO BRIGHT LIGHT	14%				

XYZ OPTICS®

眼の周囲を大きく包み込む通常の広角レンズは、視野を最大限に広げ、風や埃から眼を守るが、独特のシェイプのためレンズを通過する光は屈折し光学的な歪みを発生させてしまう。オークリーが誇る特許技術のXYZ Optics® レンズテクノロジーは3つの軸においてレンズを光学的に補正することにより、光の屈折を矯正し、視界の歪みを最小限に抑えることができる。またこの技術の採用により、オークリーアイウェアのレンズは縁に至るまで、あらゆる角度からの視界を鮮明でクリアにし、風や太陽光線から


LENS DEFINITIONS

WRAP

ラップとはレンズの左右のカーブのことを示します。

RAKE

レイクとはレンズの上下のカーブのことを示します。



POLARIC ELLIPSOID LENS GEOMETRY

Polaric Ellipsoid™ ポラリックエリプソイドジオメトリー：XYZ Optics® が2眼式球面構造レンズに鮮明な視界の提供を実現したのと同様に、オークリーはシールドタイプのアイウェア 全てに Polaric Ellipsoid™ ジオメトリーを採用し、あらゆる角度からの視覚の歪みを最小限に抑えている。この技術によりオークリーはシールドタイプアイウェアでも広く鮮明な視界を実現し、正面・横・上から注ぎ込む太陽光線や風、そしてスポーツ時の高速衝撃等からも眼をしっかりと守ってくれる。

HIGH DEFINITION OPTICS

高解像度オプティクス：オークリーは独自のレンズテクノロジー Polaric Ellipsoid™、XYZ Optics® と高性能素材、そして生産技術の優れた特性を融合して、非点収差・屈折力・鮮明な視界・光拡散力・不均衡な分光において光学的補正を実現している。これら5つのカテゴリーは米国工業規格協会 ANSIによるオプティカルパフォーマンスの比較基準ともなるアイウェア工業規格 ANSI Z87.1に属しオークリーアイウェアはこれらの過酷なテスト基準を大きく上回っている。

PLUTONITE LENS MATERIAL

Plutonite® レンズ素材：オークリーの特許素材である超軽量 Plutonite® レンズ素材は最も純度の高いポリカーボネイトからなり、クリアな視界を誇り、強度の衝撃や紫外線から眼を保護することで、眼に対する負担を最小限にとどめている。また耐衝撃性はだけでなく、Plutonite® は全ての UVA、UVB、UVC を含む紫外線や青色光等の眼に有害な光線を完全にブロックし、UVカット機能が素材自体に練りこまれているのが大きな特徴となっている。オークリーの革新的デザインとテクノロジーが認めたパフォーマンスレベルに見合う唯一のレンズ材料は、Plutonite® だけなのである。

IRIDIUM LENS COATINGS

Iridium® イリジウムレンズコーティング：オークリーの Iridium® コーティングレンズは、9% から 93% という豊富な可視光線透過率のバリエーションであらゆる光条件に適応する。超高温金属酸化物を分子レベルでレンズに密着させたイリジウムコーティングは均一なフィルターとなり、視界に入るあらゆる対象物のコントラストを最適化し不快な眩しさを最小限に抑えてくれる。このコーティングは、使用環境に応じた反射光や透過率と光吸収の最適なバランスを得るために特別に形成されているのである。

POLARIZATION

偏光：オークリーのポラライズド偏光レンズテクノロジーはその素材や製造工程によりクリアな視界、優れた機能性と耐久性を見事に兼ね備えている。一般的な製法で偏光フィルムをレンズ2枚の間に挟み込み、接着剤でラミネート加工した偏光レンズは視界のかすみや歪み、そして耐久性に問題があるとされている。だがオークリーの偏光レンズは偏光フィルムの周りに液体状の Plutonite® レンズ素材を注入するインジェクションモールド加工を採用しており、接着剤を使わずに偏光フィルムとレンズ素材を分子レベルで融合するので、クリアな視界と強靱な耐久性を誇り、ギラつく反射光を最大限に遮断し、快適な視界を確保できる。

FRAME COMPOSITION

フレーム素材：マテリアルにおいてエンジニアリング技術のブレイクスルーを幾度と遂げてきたオークリーは、高品質そして快適なかけ心地のハイパフォーマンス軽量アイウェアをこの世に送り出してきた。スポーツ、ライフスタイル共に幅広いラインナップを誇る、独自の軽量プラスチック系フレーム素材 O-Matter® は、耐久性に優れ衝撃下で安全を確保するためのフレキシビリティを持つ。Wire™ の多くに採用されている5種類の金属からなる O-5合金フレーム素材は頑丈かつ超軽量を誇る。両素材ともに紫外線、湿度、熱、衝撃と化学物質への耐久性に優れているのも特徴である。

MAGNESIUM

マグネシウム：オークリーは今までにないインジェクションモールド・テクノロジーを用いて、液状化されたマグネシウムを注入成形する技術採用に成功し、世界で初めてインジェクションモールドによるマグネシウム製アイウェアを完成させた。チタンやアルミより密度が低いマグネシウム素材とこの製造技術によって、今まで実現できなかった極めて軽量で強度の高いフレームを可能にした。摂氏約621℃、そして0.01秒の速さで射出圧力20,000psi、200トン相当の圧力という環境下でマグネシウムアイウェアは創り出されるのだ。また、スプリングヒンジメカニズムとUnobtainium® 製ノーズピースとイヤーソックの採用により最高のフィット感を約束する。

X METAL®

X-Metal®：オークリー X-Metal® は地球上で唯一3D彫塑された、低アレルギー誘発性チタン合金フレームである。驚異的な強度はその優れた耐久性と、類まれなるスタイルを実現している。また交換可能なUnobtainium® 製ノーズピース、フレックスプラウとテンブルショックが微調整を可能にし、カスタムフィットに近い快適なかけ心地を提供。リアルタイムのX線スキャンニングによる5軸解析のコンピュータシステムで製造管理されたフレームは許容範囲0.0127mmを誇り、鮮明で狂いのない視界と独特のスタイリングを実現している。

COMFORT AND FIT

コンフォートとフィット感：オークリーアイウェアのフレームは快適なかけ心地と安定したフィット感を常に実感できるようデザインされている。両テンプルとノーズの3点でしっかりホールドしてくれるスリーポイントフィットがその特徴のひとつ。これにより快適なかけ心地を提供し、従来の耳にかけるタイプのフレームによる圧迫感などの不快感を解消してくれる。またテンプルやノーズピースには、汗などの水分でグリップ力を増す素材Unobtainium® を採用しており、さらに優れたフィット感を提供するのだ。

IMPACT PROTECTION

耐衝撃性：オークリーアイウェアのレンズ素材とフレームは高速・高圧衝撃に対する卓越したプロテクションを誇り、眼をしっかりと保護する。高速衝撃テストでは直径6.35mmの鋼鉄弾が時速164kmでエアガンから撃たれ、高圧衝撃テストでは130cm以上の高さから450g以上の鋭利な金属の錘を落下させ、耐衝撃性を測定する。顔を包み込むようなカーブの深いレンズと耐久性に優れたPlutonite® レンズ素材の組み合わせは、それらのテストでも揺るぎない強さを見せ、ユーザーの眼を守りぬく。またオークリーの全てのアイウェアは米国工業規格協会ANSIによるアイウェア工業規格の過酷なテスト基準をも大きく上回る結果を出しているのもその特徴のひとつである。

UV PROTECTION

UVプロテクション：オークリーアイウェアは眼にダメージを与える紫外線に対し、強力なプロテクションを誇る。特許素材であるPlutonite® レンズ素材が UV-A、UV-B、UV-C と有害な青色光線を完全にブロックする。またUVカットコーティング加工が施されたレンズの場合、レンズの傷から紫外線が入り込み、開いた瞳孔に紫外線が容赦なく照りつける危険な状態が起こる可能性が高い。だがオークリーのPlutonite® は紫外線の遮断性がレンズ素材自体に練りこまれ、その機能が劣化することがない。また有害な紫外線に対する保護性能はレンズカラーや見た目の濃さとは無関係であり、クリアレンズでも他のレンズカラーと同様に100%紫外線カットの完全なプロテクションを備えている。さらに深いベースカーブを持つオークリーアイウェアはぴったりとフィットし、眼とフレームの隙間から入り込む光を最小限に抑えるため、レンズの紫外線カット機能を最大限に活用できるのである。

O-LUMINUM

O-Luminum オルミニウム：630トンもの圧力によって形成されたO-Luminumは、純チタンより40%も軽い超軽量合金。この新素材

O-Luminumはオークリーアイウェアの彫刻的なメタルフレームに、最強の耐久性と最軽量の快適なかけ心地の両立を実現した。